

G 5540 SC SL Front Active

Lave-vaisselle posable 45 cm

E I 45 dB I Tiroir à couverts I Paniers Comfort I QuickPowerWash I Départ différé



- Testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Se raccorde à toutes les niches – le lave-vaisselle peu encombrant pour les cuisines compactes
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Grâce au départ différé, vous pouvez régler l'heure de démarrage de la charge de lavage jusqu'à 24 heures à l'avance.
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose

* Au cours de la phase de développement des séries de lave-vaisselle G 5000 et G 7000, Miele a testé les modèles et les organes électriques au cours de 5600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an sur une période de 20 ans) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years



Code EAN: 4002516618041 / Numéro de matériel: 12169870 /

Ancien Numéro de matériel: 21554018F

Informations générales	
Référence du modèle	G 5540 SC SL Front Active
Référence mat. du fabricant	12169870
Numéro EAN	4002516618041
Classe marketing	Silver
Type	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 45 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Façade CleanSteel Inox antitrace
Type de bandeau de commande	Bandeau de commande droit
Type de commande	Sélecteur de programme
Écran	Affichage à sept segments
Couleur de l'écran	Jaune
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Indicateur de fonctionnement	acoustique
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,1
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,70
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	70
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,45
Durée du programme ECO en minutes	295
Consommation avec départ différé en W	1,00
Consommation en mode Arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Nombre de couverts	9
Classe d'émission sonore	C
Émissions sonores en dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Système d'adoucissement d'eau	Adoucisseur d'eau universel jusqu'à 70° dH, Consommation économique de sel

G 5540 SC SL Front Active

Lave-vaisselle posable 45 cm

E I 45 dB I Tiroir à couverts I Paniers Comfort I QuickPowerWash I Départ différé



Code EAN: 4002516618041 / Numéro de matériel: 12169870 /


Ancien Numéro de matériel: 21554018F

Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Court	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Aménagement des paniers	Comfort 45 cm
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	450
Largeur maximale de la niche en mm	450
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	448
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	48,4
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Accessoires fournis	
Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•

G 5540 SC SL Front Active

Lave-vaisselle posable 45 cm

E I 45 dB I Tiroir à couverts I Paniers Comfort I QuickPowerWash I Départ différé



G7000, free standing dishwasher, 45cm (installation drawing)